


NTLINKのご提案

25GHz 高速無線アクセスシステム

平成19年12月22日

NTLINKとは

- 免許不要で誰もがどこにでも設置できる高速無線システムです。
- 従来の無線LANで不安な混信を気にすることなくシステム構築できます。



システムの特徴

1. 誰でも簡単に工事ができる

目視で方向を合わせるだけの簡単設置を実現

2. 高速伝送150Mbps

光ファイバー並の無線伝送速度

3. 干渉のほとんどない25GHz帯通信

最大利用可能数12チャンネルで動的周波数選択機能搭載

4. 高いセキュリティ

電波が広がらないペンシルビームアンテナの採用、独自無線プロトコル

5. 稼動状況の監視

Webブラウザによる保守監視機能

導入によるメリット

□ 従来の問題点

- 屋外に設置している無線LANが混信する
- HD映像を無線で伝送したいが従来の無線機では速度が遅く通信できない



□ 導入によるメリット

- 無線LANと混信しない周波数帯で動的周波数選択機能搭載なので混信の心配はない
- HDコーデックとの組み合わせにより伝送可能

導入案 I

□ イベント

- NTLINKカメラ側にHDエンコーダ・モニター側にHDデコーダを設置
- NTLINKの設定不要でHDカメラ、モニターを接続するだけで映像が流れます。




導入案Ⅱ




□ 雑踏警備

■ WEBカメラ・音声の伝送用に設置

■ 都市部であっても無線LANの混信を気にすることなく使用できます。



機器構成品



■ NTLINK

- ・本体 2台

■ PoEアダプター

- ・本体 2台
- ・ACアダプター 2台
- ・ケーブル 2本

■ 三脚取付用金具

- ・金具 2個

■ LANケーブル

- ・NTLINK接続用LANケーブル 2本
- ・機器接続用LANケーブル 2本
- ・予備LANケーブル 1本

■ 取扱説明書

- ・取扱説明書 1冊
- ・設置説明書 1枚
- ・接続説明書 1枚